



Toutes les offres sont également disponibles dans notre boutique en ligne www.usacord.ch/shop @



Autompe 2025

Offre spéciale valable jusqu'au: 08/11/2025

PROMO

VOTRE CADEAU!

KIT DE FIXATION OFFERT

AVEC LES COMMANDES EN LIGNE!

Plus d'infos en page 12



60 /o de remise

Sangles d'arrimage 35 mm crochets avec linguets des 2 côtés. LC cerclage 2000 daN, LC direct 1000 daN



Pour toute commande d'un lot un sac de rangement pratique OFFERT!



*1 seul sac par commande

Autres sangles d'arrimage et kits en page 3



Élingue de chaîne en page 8



Vous économisez 407.

Éling	gues ro	ndes		
	110000000000000000000000000000000000000		_	

Charge utile	1 m	2 m	3 m	4 m	1 m	3 m	4 m	6 m
						2 pc.		
2 t	2 pc.	2 pc.	2 pc.			2 pc.	2 pc.	2 pc.
3 t		2 pc.	2 pc.	2 pc.		2 pc.	2 pc.	2 pc.

Autres kits de levage et produits en page 5

Sangles de levage

Nos sangles d'arrimage les plus résistant pour usage dur!

Pour toute commande d'un lot un sac de rangement pratique OFFERT!*

*1 soul sac par commande


Sangles d'arrimage Zurrtec 5000 TD1 EN 12195-2

avec cliquet très puissant et robuste

(En option, également disponible avec crochet à bout pointu)

No. d'article	Lon- gueur	Į. LC	LC	Prix s	pécial
1017-50060-03-2	6 m	5000 daN	2500 daN	51.70	31
1017-50080-03-2	8 m	5000 daN	2500 daN	60	36
1017-50100-03-2	10 m	5000 daN	2500 daN	-68	41

- Sangle en polyester 50 mm
- Force de précontrainte STF 500 daN
- Crochets avec linguets des 2 côtés







Vous économisez 281.

Sangles d'arrimage Zurrtec 5000 TD5 EN 12195-2 avec cliquet à levier long ASR très puissant et robuste

(En option, également disponible avec crochet à bout pointu)

No. d'article	Lon- gueur	Į. LC	LC LC	Prix s	pécial
1018-50060-03-2	6 m	5000 daN	2500 daN	104	62
1018-50080-03-2	8 m	5000 daN	2500 daN	-111	67.–
1018-50100-03-2	10 m	5000 daN	2500 daN	119	72 .–

- Sangle en polyester 50 mm
- Force de précontrainte STF 750 daN
- ASR = permet de diminuer la tension progressivement
- Cliquet à levier long = tirer au lieu de pousser (ergonomique)

No. d'article 1018-50080-03-7, longueur 8 m









Sangles de cerclage Orange-Line 25 mm LC cerclage 800 daN





Sangles de serrage Orange-Line 25 mm LC cerclage 250 daN

No. d'article Prix spécial Long 1114-25030-08-8 Pièce 3.35 1.90 1114-25030-08-5 **SET** à 100 pc. 335.-167.-1114-25050-08-8 Pièce 4.05 2.20

SET à 100 pc.



405.-

202.-

Sangles d'arrimage **Orange-Line 35 mm** LC cerclage 2000 daN LC direct 1000 daN





Sangles d'arrimage Orange-Line 50 mm

1114-25050-08-5

LC cerclage 5000 dal LC direct 2500 daN

N			5
ng.	UV	Prix s	pécial
m	Pièce	34.70	17
	SET : à 10 pc.	347	156
m	Pièce	38.30	19
	eff à 8 nc	307-	138 -

	No. d'article	Long.	UV	Prix s	pécial
**********	1015-50060-08-2	C	Pièce	34.70	17
	1015-50060-08-5	6m	SET: à 10 pc.	347	156
29-20-	1015-50080-08-2	0	Pièce	38.30	19
	1015-50080-08-5	8m	SET: à 8 pc.	307	138
0.0000	1015-50100-08-2	10m	Pièce	42	21
	1015-50100-08-5		SET à 8 pc.	336	151
	1015-50120-08-2	12m	Pièce	45.70	23
	1015-50120-08-5		SET à 6 pc.	274	123

Sangles d'arrimage avec cliquet à levier long Orange-Line 50 mm

LC cerclage 5000 daN LC direct 2500 daN

No. d'article	Long.	UV	Prix spécial	
1016-50080-08-2	_	Pièce	46.30	25
1016-50080-08-5	8 m	SET à 8 pc.	370	185
1016-50100-08-2	10 m	Pièce	50	27

Protection contre l'abrasion pour sangles

de 50 mm de large, 50 cm de long

No. d'article	Version	Prix s	pécial
1701-05000-00-0	Manchette en tissu	6.30	3.50
1702-05000-00-0	Fourreau en PVC	7.50	4

Protection des bords en plastique

Pour sangles d'arrimage jusqu'à 50 mm de large. Pour protéger les sangles d'arrimage des marchandises à bords tranchants

No. d'article	Largeur	Longueur	UV/cart.	Prix s	pécial
5800-50300-01-5	88 mm	318 mm	10 pc.	40	20



4 | Sécurité des charges - Sangles d'arrimage

40% de remise

SET Filet de protection pour palettes avec sangle de cerclage

- 1 filet PP vert, grandeur maille 50 mm, corde 3 mm, avec bord renforcé
- 1 sangle de cerclage 25 mm avec boucle de serrage

Empêche la chute des marchandises stockées en vrac.

Pour la protection pendant le déplacement et le transfert des palettes.

No. d'article	Taille	Longueur Sangle de cerclage	Prix s	pécial
4601-03050-06-70	1.5 x 2.0 m	6 m	63	37
4601-03050-06-71	2.0 x 2.5 m	8 m	97	58
4601-03050-06-7	Dimensions s y comp	25	15	





50% de remise

Remise supplémentaire!

Toile pour remorques et bennes

Tissu en polyéthylène PE, vert, à mailles fines et perméable à l'air. Sangle cousue. Œillets métalliques tous les 50 cm, y compris cordage stretch Ø 6 mm, rétracté.

No. d'article	Taille	Prix spécial	
4301-20001-06-73	1.5 x 2.7 m	67	33.50
4301-20001-06-74	2.5 x 3.5 m	110	55
4301-20001-06-75	$3.5 \times 5.0 \text{ m}$	185	92.50
4301-20001-06-76	$3.5 \times 7.0 \text{ m}$	237	118.50
4301-20001-06-7	Dimensions spéciales par m²	27	14








Filets pour remorques et bennes

Maille 45 mm, corde 3 mm, bétélon PP, vert Bords renforcés. Y compris cordage stretch Ø 6 mm, rétracté.

6.70	No. d'article	Taille	Prix s	pécial
	4600-03045-06-71	1.5 x 2.2 m	27	13.50
STATE OF	4600-03045-06-72	1.5 x 2.7 m	32	16
	4600-03045-06-73	1.5 x 3.5 m	38	19.–
	4600-03045-06-74	2.5 x 3.5 m	54	27
はなかる	4600-03045-06-75	3.5 x 5.0 m	99	49.50
	4600-03045-06-76	3.5 x 7.0 m	133 –	66.50
	4600-30050-06-7	Dimensions spéciales par m²	26-	14





supplémentaire!

Sandow avec 2 crochets métalliques, ø câble: 8 mm, couleurs assorties. Unité de vente: 10 pc.

No. d'article	Long.	Prix spécial	
0037-08060-27-5	60 cm	33	16.50
0037-08080-27-5	80 cm	37.50	18.50
0037-08100-27-5	100 cm	42	21
0037-08150-27-5	150 cm	<i>5</i> 5	27.50



Loadfix - le sandow universel

ø câble: 8 mm, couleurs assorties.

Fixation facile de charges légères. Possibilités illimitées grâce aux nombreuses ouvertures et aux cordes tendeuses à combiner. Complet avec crochets métalliques plastifiés pour la fixation.

No. d'article	Version	Longueur	Prix spécial	
0119-20050-27-2	1 pc. / 2 crochets	1 x 0.50 m	420	2.10
0119-20150-27-2	1 pc / 2 crochets	1 x 1.50 m	6.50	3.25
0119-40100-27-2	2 pc / 4 crochets	2 x 1.00 m	8.00	4.00
0119-40150-27-2	2 pc / 4 crochets	2 x 1.50 m	8.80	4.40
0119-60050-27-2	3 pc / 6 crochets	3 x 0.50 m	9.60	4.80





Sangles de levage – prix choc!

Sangles de levage EN 1492-1

Longueur = Longueur utile (L)

No. d'article	Charge utile	1 m Promo	2 m Promo	3 m Promo	4 m Promo	5 m Promo	6 m Promo
1303-010(L)0-07-2	1 t	540 3	<i>7.</i> 50 4.50	9.95 6	12:60 7.50	45 9	17.50 10.50
1303-020(L)0-06-2	2 t	9:95 6. –	45 9	19:90 12	24:80 15. –	29:70 18. –	34 . 70 21 .–
1303-030(L)0-03-2	3 t	15 9	24.80 15. –	34 .7 0 21. –	44.40 27. –	54.50 33. -	-64 39

Élingues rondes EN 1492-2

Longueur = Longueur utile (L)

(Circonférence = 2x longueur utile)



No. d'article	Charge utile	0.5 m Promo	1 m Promo	1.5 m Promo	2 m Promo	2.5 m Promo	3 m Promo	4 m Promo	5 m Promo	6 m Promo
1204-01(L)0-07-2	1 t	3.70 2. -	6.05 4. –	9 6	42 7	-15 9	48 11	23.70 14	29 .7 0 17	35 .7 0 20. –
1204-02(L)0-06-2	2 t	-5:55 3	19:15 6	-15 9	19.80 12. –	24.50 15. –	29 .3 0 18. –	38:50 23. –	49:20 29. –	58:50 35. –
1204-03(L)0-03-2	3 t	7.25 4. -	13:30 8	19:30 12. –	-25 15	30 . 90 19. –	3 6. 80 23. –	48.70 29. –	-61 35	73.50 41. –
1204-04(L)0-70-2	4 t	9:95 6. -	16.80 10. -	22.80 14. -	<i>27.</i> 70 17. –	33:40 20. –	39:80 24. –	-51 31	63 38	74:50 45. –
1204-05(L)0-04-2	5 t		19.90 12	<i>27:</i> 30 17. –	34:10 22. –	40.50 26. –	48.80 30. –	.62 38	<i>76.</i> - 46. -	90.50 54. –

SET BASIC de sangles de levage, 12 pc



No. d'artic	le 1399-00	001-00-7

Charge utile	1 m	2 m	3 m	4 m
1 t		2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
2 t		2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.





No. d'article 1299-00001-00-7

	Charge utile	1 m	1.5 m	2 m	3 m
	1 t	2 Stk.		2 Stk.	2 Stk.
000	2 t		2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.



SET TOP de sangles de le-



No. d'article 1399-00000-00-7

Charge utile	2 m	3 m	4 m	6 m /
1 t	2 Stk.	2 Stk.		
2 t		2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
3 t			2 Stk.	2 Stk.

Vous économisez



SET BASIC

au lieu			111	
No. d'artic	le 1299	-0000	0-00-	7
Charge utile	1 m	2 m	3 m	4 m /
1 t	2 Stk.	2 Stk.		
2 t		2 Stk.	2 Stk.	

2 Stk. 2 Stk. 2 Stk.



6 | Technique de levage – Élingue à sangle plate



Crochets pour élingues rondes

No. d'article	WLL	Lon-gu- eur	Largeur	Ouver- ture	Prix s	pécial
5535-01000-07-7	1000 kg	123 mm	78 mm	12 mm	77.50	38
5535-02000-06-7	2000 kg	148 mm	91 mm	19 mm	99.50	49
5535-03000-03-7	3000 kg	175 mm	113 mm	21 mm	140	70
5535-04000-70-7	4000 kg	223 mm	133 mm	40 mm	297	148



Élingue à sangle plate à 1 brins EN 1492-1

crochets Type	No. d'article	WLL	Largeur mm	Prix sp 1 n		+ m
	1400-1030x-07-7	1.0 t	30	99.50	59.70	8.70
	1400-1060x-06-7	2.0 t	60	144	86.40	11.40
LH	1400-1090x-03-7	3.0 t	90	17 5	105	15.60
	1404-1030x-07-7	1.0 t	30	114	68.40	8.70
(\bigcirc,\bigcirc)	1404-1060x-06-7	2.0 t	60	16 8.–	100.80	11.40
SLH	1404-1090x-03-7	3.0 t	90	211	126.60	15.60



Élingue à sangle plate à 2 brins EN 1492-1

Type de crochet	No. d'article	WLL 0-45°	Largeur mm		pécial m	+ m
	1400-2030x-07-7	1.4 t	30	186	111.60	16.80
	1400-2060x-06-7	2.8 t	60	261	156.60	21.60
LH	1400-2090x-03-7	4.2 t	90	322	193.20	31.80
	1404-2030x-07-7	1.4 t	30	214	128.40	16.80
(\bigcirc,\bigcirc)	1404-2060x-06-7	2.8 t	60	309	185.40	21.60
SLH	1404-2090x-03-7	4.2 t	90	393	235.80	31.80



Élingue à sangle plate à 4 brins EN 1492-1

Type de crochet	No. d'article	WLL 0-45°	Largeur mm		pécial m	+ m
	1400-4030x-07-7	2.1 t	30	371	222.60	32.40
	1400-4060x-06-7	4.2 t	60	560	336	43.80
LH	1400-4090x-03-7	6.3 t	90	680	408	64.20
	1404-4030x-07-7	2.1 t	30	425	255	32.40
(\bigcirc,\bigcirc)	1404-4060x-06-7	4.2 t	60	680	408	43.80
SLH	1404-4090x-03-7	6.3 t	90	820	492	64.20



CONTRÔLE & RÉPARATION MOYENS DE LEVAGE!

Propres marques et autres marques
Dans vos locaux ou sur nos sites Saint-Gall, Coire, Berthoud

Demandez un devis sans engagement.

Élingue de chantier à 2 brins, système modulaire, EN 1492-1

Type de crochet	No. d'article	WLL 0-45°	Lon- gueur	Prix s	pécial
A	1401-20614-06-7	2.8 t	4 m	680	408
	1401-20615-06-7	2.8 t	5 m	710	426
GH	1401-20616-06-7	2.8 t	6 m	740	444
	1401-20604-06-7	2.8 t	4 m	515	309
	1401-20605-06-7	2.8 t	5 m	550	330
BH2	1401-20606-06-7	2.8 t	6 m	590	354





No. d'article	Plage de serrage	Version	WLL	Longueur	Prix s	pécial
1400-31500-07-7	40-120 mm	Sangles / 3 pinces	1.5 t	1.45 m	940	639
1400-33000-07-7	60–180 mm	Sangles / 3 pinces	3.0 t	1.45 m	1624	1105
1400-22000-07-7	60–180 mm	Sangles / 2 pinces	2.0 t	1.45 m	1204	819
3901-22100-00-7	60-180 mm	Chaînes / 2 pinces	2.0 t	1.60 m	1350	918



Pince pour éléments de regard / pince à regard, type RSV réglage de la plage de serrage par broche filetée arrêt de sécurité par ressort monté dans chaque mâchoire

No. d'article	Plage de serrage	Version	WLL	Longueur	Prix s	pécial
3901-31500-00-7	40-120 mm	Chaînes / 3 pinces	1.5 t	1.50 m	940	639
3901-33000-00-7	50-180 mm	Chaînes / 3 pinces	3.0 t	1.60 m	1405	955

Système de levage pour pelleteuse / benne à béton

Élingue en chaîne à 1 brin PAS 1061 / qualité commerciale 10 avec crochet sécurisé à émerillon

No. d'article	Ø chaî- ne	WLL	Prix spécial 1 m		+ m
3009-063xx-03-7	6 mm	1.4 t	105	63	13
3009-083xx-03-7	8 mm	2.5 t	153	91	22
3009-103xx-03-7	10 mm	4.0 t	237	142	36
3009-133xx-03-7	13 mm	6.7 t	448	268	57

xx = Longueur



Élingues en chaîne à des prix imbattables

338.- 202.80

409.-

245.40

Élingues en chaîne à 1 brin							
No. d'article	Ø chaî- ne	WLL		Type LH cial 1 m	Crochet 7 Prix spé		+ m
sans crochet de r	accourci	ssement					
3005-06x10-03-7	6 mm	1.4 t	-82	49.20	-9 7	58.20	13
3005-08x10-03-7	8 mm	2.5 t	100	60	12 6	75.60	22
3005-10x10-03-7	10 mm	4.0 t	151	90.60	18 5	111	36
3005-13x10-03-7	13 mm	6.7 t	261	156.60	333	199.80	57. –
avec crochet de r	accourci	ssement					
3005-06x10-03-7	6 mm	1.4 t	-95	57	11 0	66	13
3005-08x10-03-7	8 mm	2.5 t	119	71.40	134	80.40	22
3005-10x10-03-7	10 mm	4.0 t	182	109.20	22 9.–	137.40	36

6.7 t



Élingues en chaîne à 2 brins

3005-13x10-03-7 13 mm

No. d'article	Ø chaî- ne	WWL 0-45°	WLL 45-60°	Crochet Prix spé		Crochet 7 Prix spé		+ m
sans crochet de r	accourci	ssement						
3006-06x10-03-7	6 mm	2.0 t	1.4 t	120	72	15 0	90	26
3006-08x10-03-7	8 mm	3.55 t	2.5 t	19 9.–	119.40	234	140.40	44
3006-10x10-03-7	10 mm	5.6 t	4.0 t	297	178.20	<i>3</i> 77.–	226.20	72
3006-13x10-03-7	13 mm	9.5 t	6.7 t	499	299.40	650	390	114
avec crochet de r	accourci	ssement						
3006-06x10-03-7	6 mm	2.0 t	1.4 t	145	87	175	105	26
3006-08x10-03-7	8 mm	3.55 t	2.5 t	230	138	261	156.60	44
3006-10x10-03-7	10 mm	5.6 t	4.0 t	365	219	444	266.40	72
3006-13x10-03-7	13 mm	9.5 t	6.7 t	660	396	<i>8</i> 10.–	486	114



Élingues en chaîne à 4 brins

No. d'article	Ø chaî- ne	WWL 0-45°	WLL 45-60°		Type LH cial 1 m	Crochet 7 Prix spé		+ m
sans crochet de ra	accourcis	ssement						
3008-06x10-03-7	6 mm	3.0 t	2.12 t	255	153	-317	190.20	52
3008-08x10-03-7	8 mm	5.3 t	3.75 t	427	256.20	497	298.20	88
3008-10x10-03-7	10 mm	8.0 t	6.0 t	63 0	378	79 0.–	474	144
3008-13x10-03-7	13 mm	14.0 t	10.0 t	1100	660	1410	846	228
avec crochet de r	accourci	ssement						
3008-06x10-03-7	6 mm	3.0 t	2.12 t	304	182.40	365	219	52
3008-08x10-03-7	8 mm	5.3 t	3.75 t	487	292.20	560	336	88
3008-10x10-03-7	10 mm	8.0 t	6.0 t	<i>7</i> 90.–	474	940	564	144
3008-13x10-03-7	13 mm	14.0 t	10.0 t	1410	846	1720	1032	228



Lors de votre commande, merci de préciser le type de crochet et la longueur souhaités



Type LH (Crochet porte-charge avec cliquet)



Type SLH (Crochet sécurisé à émerillon)



Palan à chaîne à main - hauteur de levage 3.00 m crochet à émerillon avec linguets de sécurité

No. d'article	Force de levage	Poids	Prix s	pécial
2402-00500-00-7	500 kg	9.0 kg	166	99.–
2402-01000-00-7	1000 kg	12.0 kg	185	111
2402-01500-00-7	1500 kg	17.0 kg	-241	144
2402-02000-00-7	2000 kg	18.0 kg	_261	156
2402-03000-00-7	3000 kg	24.0 kg	-329	197



Palan à chaîne à levier - hauteur de levage 1.50 m crochet à émerillon avec linguets de sécurité

No. d'article	Force de levage	Poids	Prix spécial	
2401-00750-00-7	750 kg	9.0 kg	180	108
2401-01000-00-7	1000 kg	11.0 kg	184	110
2401-03000-00-7	3000 kg	19.0 kg	-367	220



Appareil de traction à main 2000 kg – câble métallique de 2 m de long avec 2 crochets avec linguets

No. d'article	Force de traction	Prix s	pécial
2400-02000-00-7	2000 kg	49.30	24



Appareils de traction, carter en aluminium, goupille de protection contre la surcharge, y compris 20 m de câble, levier et crochet

No. d'article	Poids tracté	Ø câble	Prix s	<mark>pécial</mark>
2400-10008-00-7	800 kg	8.3 mm	444	266
2400-10010-00-7	1600 kg	11.0 mm	<i>7</i> 30	438
2400-10032-00-7	3200 kg	16.0 mm	1210	726



Poulies type SRL

Gorge en acier, sur roulement à billes, pour la traction et la déviation

No. d'article	Туре	Force de traction	Pour Ø câble	Poids	Prix s	pécial
5022-00009-00-7	SRL-F9	30.0 kN	< 10 mm	1.70 kg	209	157
5022-00013-00-7	SRL-F13	50.0 kN	< 14 mm	3.70 kg	37 5	282



10 | Construction & Industrie

Manille échancrée, à haute rigidité, EN 13889

No. d'article	Taille pouces	WLL kg	Prix s	pécial
5004-00500-00-7	1/4	500 kg	2.60	1.50
5004-00750-00-7	5/16	750 kg	2.95	1.70
5004-01000-00-7	3/8	1000 kg	4.40	2.60
5004-01500-00-7	7/16	1500 kg	5.10	3
5004-02000-00-7	1/2	2000 kg	6.65	4
5004-03250-00-7	5/8	3250 kg	12	7.20
5004-04750-00-7	3/4	4750 kg	18.50	11.10

No. d'article	Taille pouces	WLL kg	Prix s	pécial
5004-06500-00-7	7/8	6500 kg	27.30	16.40
5004-08500-00-7	1	8500 kg	41.75	25
5004-09500-00-7	11/8	9500 kg	54.05	32.40
5004-12000-00-7	11/4	12000 kg	<i>77.</i> 70	46.60
5004-13500-00-7	13/8	13500 kg	106.85	64.10
5004-17000-00-7	11/2	17000 kg	137.40	82.40
5004-25000-00-7	13/4	25000 kg	236.75	142.00
	ALL STATE OF THE PARTY OF THE P	The second of the second	The Action	





(EN 13889) / No. d'art. 5098-00000-00-7

WLL	Taille pouces	Qté
500 kg	1/4	6 pc.
750 kg	5/16	6 pc.
1000 kg	3/8	6 pc.
1500 kg	7/16	6 pc.
2000 kg	1/2	4 pc.
3250 kg	5/8	4 pc.
4750 kg	3/4	4 pc.



Cordage pour élévateur Usatex NF Ø 22 mm tressé, léger et sans emmêlement



Sans crochet No. d'article	Prix s	pécial	Lon-gu- eur	9		pécial
0207-22010-09-7	148	74	10 m	0207-22110-09-7	196	98.–
0207-22020-09-7	228	114	20 m	0207-22120-09-7	27 6	138
0207-22025-09-7	266	133	25 m	0207-22125-09-7	316	158
0207-22030-09-7	308	154	30 m	0207-22130-09-7	356	178
0207-22040-09-7	388	194	40 m	0207-22140-09-7	438	219
0207-22050-09-7	468	234	50 m	0207-22150-09-7	516	258

Poulie pour cordage pour élévateur Usatex NF

Taille

07

No. d'article	Poulie	Prix s	pécial
5022-00160-00-7	160 mm	145	129
5022-00200-00-7	200 mm	168	152



avec crochet à émerillon, galvanisé

Gants de sécurité et de travail Polytec EN 388 CE

maille de nylon, paume avec revêtement en PU, manchette élastifiée

5703-95008-00-7 08 5703-95009-00-7 09 **Paquet de dix paires!** 5703-95010-00-7 10

No. d'article	Taille
5703-56001-00-7	S
5703-56002-00-7	М
5703-56003-00-7	L
5703-56004-00-7	XL

5703-56005-00-7

No. d'article

5703-95007-00-7





Resista 5600 EN 388 CE cuir de bœuf refendu souple, dos de la main en tricot stretch, fermeture

velcro

Gants de sécurité et de travail

Paquet de dix paires!

Sangles de remorquage

pour camions, engins de chantier, etc., boucles des deux côtés

The second second	No. d'article	Pour véhi- cules		Prix s	pécial
ALC: NAME	1202-21006-03-7	jusqu'à 21 t	6 m	135	108
	1202-35006-04-7	jusqu'à 35 t	6 m	216	173
	1202-51006-10-7	jusqu'à 56 t	6 m	302	242

No. d'article	Pour véhi-	Lon-	Prix spécial	
	cules	gueur		
1202-21008-03-7	jusqu'à 21 t	8 m	165	132
1202-35008-04-7	jusqu'à 35 t	8 m	280	224
1202-51008-10-7	jusqu'à 56 t	8 m	403	322

SET 20 pc.
Ficelles de maçon
et fils à plomb en
bétélon pp
bétélon pp
CHF 114.

No. d'article 0103-00099-03-1



Ficelle de maçon en bétélon PP 2.5 mm, jaune, bobine de 100 m



Fil à plomb en bétélon PP 1.5 mm, jaune, bobine de 100 m

SET 10 pc.
Ficelles de maçon
Polyester
CHF 115.au lieu de CHF 230.-

No. d'article 0010-00099-08-1




Ficelle de maçon en polyester 2.5 mm, orange fluo, bobine de 100 m

Ficelles de maçon et fils à plomb en polyester CHF 175.-

> No. d'article 0010-00099-03-1



Ficelle de maçon en polyester 2.5 mm, jaune fluo, bobine de 100 m



Fil à plomb en polyester 1.5 mm, jaune fluo, bobine de 100 m

Fixations de filets d'échafaudage

Sangle de serrage avec serrure métallique LC cerclage 500 daN

		占	5	/(
ue	Z.	de	rer	nis
		ae		

No. d'article	Largeur	Longueur	UV/cart.	Prix s	pécial
1102-25003-05-5	25 mm	0.35 m	100 pc	220	99



Une corde pour chaque application

Corde en polyester

Corde à grande longévité et faible allongement. Tressage à 16 fuseaux, flexible et résistant à l'abrasion. xx= couleur: 01 = blanc / 02 = noir

No. d'article	Ø câble	Ch. de rupture	Prix sp	écial/m
0002-00080-xx-0	8 mm	1300 kg	1.80	0.90
0002-00100-xx-0	10 mm	1700 kg	2.90	1.45
0002-00120-**-0	12 mm	2200 ka	400	2.00

No. d'article	Ø câble	Ch. de rupture	Prix sp	écial/m
0002-00040-xx-0	4 mm	350 kg	0.50	0.25
0002-00050-xx-0	5 mm	500 kg	-0.75	0.40
0002-00060-xx-0	6 mm	700 kg	1.04	0.52

Cordes tressées «bétélon» PP: Corde polyvalente bon marché, tressage à 16 fuseaux, très légère et bonne prise. xx= couleur: 03 = jaune / 04 = rouge / 05 = bleu / 06 = vert

No. d'article	Ø câble	Ch. de rupture	Prix sp	écial/m
0102-00040-xx-0	4 mm	250 daN	0.45	0.25
0102-00050-xx-0	5 mm	350 daN	0.61	0.35
0102-00060-xx-0	6 mm	500 daN	0.86	0.45

		all and the state of		
No. d'article	Ø câble	Ch. de rupture	Prix sp	écial/m
0102-00080-xx-0	8 mm	900 daN	1.40	0.75
0102-00100-xx-0	10 mm	1300 daN	2.00	1.10
0102-00120-xx-0	12 mm	1800 daN	260	1.45

Corde élastique Usa-Stretch

Corde à haute élasticité, convient aux haubanages, à la fixation de bâches, etc. xx= couleur: 01 = blanc / 02 = noir

			PART AND A SECTION ASSESSMENT OF THE SECTION OF THE PART AND A SECTION
No. d'article	Ø câble	Prix sp	écial/m
0037-00040-xx-0	4 mm	9.70	0.35
0037-00050-xx-0	5 mm	0.95	0.45
0037-00060-xx-0	6 mm	1.40	0.70

No. d'article	Ø câble	Prix sp	écial/m
0037-00080-xx-0	8 mm	260	1.30
0037-00100-xx-0	10 mm	4.20	2.10



VOTRE CADEAU: KIT DE FIXATION OFFERT

- Ficelle BSM
- Sangle à bagage
- Sandow Loadfix «Special Edition»

Inscrivez-vous en tant que client professionnel et faites vos achats en profitant de conditions personnelles!

Online Code USAHA25

'Valable uniquement dans notre boutique en ligne. Montant minimal de la commande: CHF 250. Ne peut être utilisé qu'une seule fois par personne. Offre valable jusqu'au 08/11/2025 et dans la limite des stocks disponibles.

usacord.ch/shop Conditions:

- Frais de port et d'emballage CHF 17.50. Sans frais de port pour les commandes à partir de CHF 700
- Tous les prix imprimés en CHF, 8.1% de TVA en sus.
- Offre spéciale valable jusqu'au: 08/11/2025 et dans la limite des stocks disponibles.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression, ainsi que de changement des prix. Nos conditions générales de vente s'appliquent.





FABRIK ULLMAI

CORDAGES - SANGLES - FILETS - CHAÎNES - CÂBLES MÉTALLIQUES - AGRÈS DE JEUX

Seilfabrik Ullmann AG **Kirchbergstrasse 179 CH-3400 Burgdorf**

Tél. 034 424 03 81 burgdorf@usacord.com

www.usacord.ch www.usacord.ch/shop

VOTRE CADEAU: KIT DE FIXATION OFFERT

- Ficelle BSM
- Sangle à bagage
- Sandow Loadfix «Special Edition»

Online Code USAHA25


*Valable uniquement dans notre boutique en ligne. Montant minimal de la commande: CHF 250. Ne peut être utilisé qu'une seule fois par personne. Offre valable jusqu'au 6/05/2025 et dans la limite des stocks disponibles.

Lifeline temporaire Rainbow X

usacord.ch/shop



Accessoires pour sécuriser les outils



Point d'ancrage «Yukon» sur poutre



No. d'article	Article	Long.	Prix s	pécial
	Pour poutres HEA, comme point d'ancrage mobile, homologation pour 1 personne, EN 795/B	1.3 m	220	190

Protège-nuque universel pour casque, facteur de protection UV 50



Jaune fluo, No. d'article 2805-00155-01-7

Orange fluo, No. d'article 2805-00155-00-7

Protection du cou avec élastiqu

16.-

Couleur: jaune fluo ou orange fluo

en polyester tricoté 160 g/m²

Gris, taille unique

Taille unique

Facteur de protection UV 50

Pare-soleil pour casques KASK Sombrero



Orange fluo, taille unique No. d'article 2805-00157-00-7



Jaune fluo, taille unique No. d'article 2805-00157-01-7



No. d'article 2805-00157-02-7

Conditions:

- Frais de port et d'emballage CHF 17.50. Sans frais de port pour les commandes à partir de CHF 700.-
- Tous les prix imprimés en CHF, 8.1% de TVA en sus.
- Offre spéciale valable jusqu'au: 08/11/2025 et dans la limite des stocks disponibles.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression, ainsi que de changement des prix. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

U

Usacord

Seilfabrik Ullmann AG Kirchbergstrasse 179 CH-3400 Burgdorf

Tél. 034 424 03 81 burgdorf@usacord.com

www.usacord.ch www.usacord.ch/shop

40-



SEILFABRIK **ULLMANN**

AUTOMNE

SET de 3 casques de travail KASK Superplasma AQ, couleur orange



KASK, 3 pc.

No. d'article 2806-00034-00-7

Le compagnon idéal pour les travaux dans les zones à risque de chute.

Certification: EN 397

Poids: 390 g

Tour de tête: 51 à 63 cm

Visières et protections auditives sur

No. d'article 2806-00034-01-7

Le compagnon idéal pour les travaux

dans les zones à risque de chute.





Certification: EN 397 Poids: 390 g

> Tour de tête: 51 à 63 cm Visières et protections auditives sur



Toutes les offres sont également disponibles dans notre boutique en ligne www.usacord.ch/shop





0

Lots pratiques à des prix imbattables

% PROMO %

Set Premium pour élévateurs à nacelle avec rappel automati No. d'article 2806-00003-00-7 Set composé de:



Harnais de sécurité C3 Rapid, avec anneau sternal et anneau dorsal, selon EN 361

Antichute à rappel automatique IKAR HWB avec sangle, 1.8 m de long, y compris mousqueton, EN 360

Casque KASK Superplasma AQ, tour de tête 51-63 cm, avec uaulaire, EN 397

Élingue à sangle plate, charge de rupture 30 kN, (la couleur peut varier) EN 354 / 566 / 795B

Mousqueton en acier avec fermeture à vis, EN 362

Sac à dos de rangement avec sangle dorsale

Set concierge avec traverse de sécurité pour cadre de porte





Antichute mobile avec absorbeur d'énergie et crochet, Ø corde 12 mm, 10 m de long, EN 353-2

Casque KASK Superplasma AQ, tour de tête 51-63 cm, avec jugulaire, EN 397

Traverse de sécurité selon EN 795, classe B, jusqu'à 900 mm (sécurisation de deux personnes), jusqu'à 1100 mm (sécurisation d'une personne)

Sac à dos de rangement avec sangle dorsale

et basic pour la construction avec 15 m de corde

No. d'article 2806-00002-00-7

Harnais de sécurité V33, avec anneau sternal et anneau dorsal,

Antichute mobile avec absorbeur d'énergie et crochet, Ø corde 12 mm, 15 m de long, EN 353-2


jugulaire, EN 397

Mousqueton en acier avec fermeture à vis, EN 362

Set Forêt et élagage avec corde de positionnement à âme en acie



No. d'article 2806-00015-00-7 Set composé de:




Corde de positionnement et de retenue avec âme en acier, 3 m de


Casque KASK avec protection auditive 3C et grille de protection en filet. EN 397

Estrope pour tronçonneuse avec point de rupture programmé Mousqueton en aluminium 80x8 mm pour estrope pour tronçonneuse

Crochet pour tronçonneuse prévu pour la suspension d'une tronçonneuse

Sac à dos de rangement avec sangle dorsale





Casque KASK Superplasma AQ, tour de tête 51-63 cm, avec

Élingue à sangle plate, charge de rupture 30 kN, (la couleur peut varier) EN 354 / 566 / 795B

Sac à dos de rangement avec sangle dorsale

ot de protection antichute Basic Montage d'échafaudages



No. d'article 2806-00005-00-7 Set composé de:

Harnais de sécurité C3 Rapid, avec rallonge d'anneau dorsal, selon EN 361

Absorbeur d'énergie en Y Varan de 2 m de long, avec crochet, EN 354 / EN 355

Casque KASK Superplasma AQ, selon EN 397

Élingue à sangle plate, charge de rupture 30 kN, EN 354 / EN 566 / EN 795B (la couleur peut varier)

Sac à dos de rangement avec sangle dorsale

Casque forestier KASK avec de nombreux accessoires



No. d'article 2805-00082-00-7 Set composé de (entièrement monté):

KASK Superplasma AQ avec visière en filet et logement pour visière, avec coquilles antibruit et adaptateur avec fermeture à











Set complet d'accessoires pour tronconneuses

No. d'article 2806-00033-00-7

Set composé de:



Crochet pour tronçonneuse, suspension facile au harnais de

Estrope pour tronçonneuse avec point de rupture programmé et anneaux, sangle élastique

Mousqueton en aluminium 80 x 8 mm pour estrope pour

EVA'LAD 2, échelle de secours en sangle, 6 m de ong, avec système de sécurisation intégré





No. d'article 2804-00072-01-7

Échelons avec renforts solides en aluminium, Ø11 mm. Concu pour le sauvetage et l'évacuation des utilisateurs d'EPIaC (équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur), qui n'ont pas perdu connaissance après une chute. Il est strictement interdit d'employer cette échelle comme moyen d'accès. Un point d'ancrage supplémentaire fixé à la boucle textile supérieure permet la fixation d'un système de sécurisation et le déroulement vers la victime. Cela permet à la victime sécurisée de rejoindre un emplacement sûr (en montant ou en descendant), tandis que, en cas de chute, elle

est sécurisée par une seconde personne de manière à éviter toute nouvelle chute. Le système de sécurisation intégré, composé d'un antichute mobile et d'une corde tressée gainée de 10 mm de diamètre, 7 m de long, 6° échelon (en commençant par le bas) teinté en rouge, 7e échelon (en commençant par le bas) teinté en orange pour une meilleure reconnaissance visuelle de l'extrémité de l'échelle

Compacte, portable et légère, elle est livrée avec son sac de transport intégré. Facile à installer, rapide à utiliser. Livraison avec 3 mousquetons en acier. Conformité certifiée selon: directive EPI/11.115. Matériau: sangle en polyester; renfort des échelons en aluminium. Lonqueur: échelle: 6 m; corde système de sécurisation: 7 m. Poids: 3.88 kg.

répied «Kratos Safety» (7 pieds) Lot complet 20 m

No. d'article 2806-00019-00-7

Set composé de:

Trépied (7 pieds) avec hauteur maximale de 2.15 m, pour l'accès aux zones étroites

2 Treuil de travail et de sauvetage 20 m pour trépied et Multi-

3 Lot adaptateur trépied pour antichute à rappel automatique avec fonction de sauvetage

Antichute à rappel automatique OLYMPE; protection antichute avec treuil de sauvetage intégré de 20 m, câble en acier

5 Sac de transport